



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Achat R Plus

1. Kenncode des Produkttyps: Achat R Plus
2. Ident.-Nr.: SA015
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Beryll

1. Kenncode des Produkttyps: Beryll
2. Ident.-Nr.: SA020
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. BS-Dusche rahmenlos

1. Kenncode des Produkttyps: BS-Dusche rahmenlos
2. Ident.-Nr.: SA341
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)


Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. BS-Dusche teilgerahmt

1. Kenncode des Produkttyps: BS-Dusche teilgerahmt
2. Ident.-Nr.: SA340
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Fortuna rahmenlos

1. Kenncode des Produkttyps: Fortuna rahmenlos
2. Ident.-Nr.: SA312
3. Verwendungszweck: Duschtabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Fortuna teilgerahmt

1. Kenncode des Produkttyps: Fortuna teilgerahmt
2. Ident.-Nr.: SA310
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Omega Inloop

1. Kenncode des Produkttyps: Omega Inloop
2. Ident.-Nr.: SA280
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Omega

1. Kenncode des Produkttyps: Omega
2. Ident.-Nr.: SA280
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Omega Plus

1. Kenncode des Produkttyps: Omega Plus
2. Ident.-Nr.: SA280
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Onyx

1. Kenncode des Produkttyps: Onyx
2. Ident.-Nr.: SA040
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Opalin S

1. Kenncode des Produkttyps: Opalin S
2. Ident.-Nr.: SA055
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Saphir

1. Kenncode des Produkttyps: Saphir
2. Ident.-Nr.: SA070
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Spinell Plus

1. Kenncode des Produkttyps: Spinell Plus
2. Ident.-Nr.: SA352
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Sprinter Elegance

1. Kenncode des Produkttyps: Sprinter Elegance
2. Ident.-Nr.: SA150
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Sprinter Plus

1. Kenncode des Produkttyps: Sprinter Plus
2. Ident.-Nr.: SA330
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Sprinter Top

1. Kenncode des Produkttyps: Sprinter Top
2. Ident.-Nr.: SA220
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Tansa

1. Kenncode des Produkttyps: Tansa
2. Ident.-Nr.: SA272
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. Topas

1. Kenncode des Produkttyps: Topas
2. Ident.-Nr.: SA270
3. Verwendungszweck: Duschabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013



Leistungserklärung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

LE/DOC-Nr. XXL

1. Kenncode des Produkttyps: XXL
2. Ident.-Nr.: SA100
3. Verwendungszweck: Duschtabtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Joh. Sprinz GmbH & Co. KG, Lagerstraße 13, D-88287 Grünkraut
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Fischbach (Geschäftsführer)

Grünkraut, den 01.07.2013