


MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper



Komfort-Zubehörset

Synchro bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper



■ für zweiflügelige Schiebetüranlagen mit Glastürblatt

MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300


Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

i Querschnitte und Bemaßung


Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage



50 kg Beschlag



80 und 120 kg Beschlag




MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper




1x

a




1x

b




1x

c



1x


d



MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300



Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

1 Wandmontage




ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen





Deckenmontage



ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen



MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300


Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

2


50 kg Beschlag



8 mm




ESG: 14 Nm




80 kg Beschlag




8 mm




ESG: 14 Nm



10 mm




10 mm




MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

3





4




MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

5



6



ACHTUNG:


Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.

Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!


MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

7




8



MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper


9



MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300



Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

10



ACHTUNG:

Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!



MONTAGEANLEITUNG - SCHIEBETÜR MOTION 1300

Synchro Beschlag bis 80 kg Türgewicht, ohne Softstopper

11

